Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Строителей 9

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, UTP4, 5 category *	100	Чердачное помещение
2	Кросс, оптический, ШКО-НМк-8(SC)	1	Чердачное помещение
3	Трансивер, одноволоконный, Tx=1310 nm, 3КМ	2	Чердачное помещение
4	Кабель, оптический, ОКСНЦ-10-01-0,22-8 (3,0)	200	Чердачное помещение
5	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	2	Чердачное помещение
6	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, ПК-3Б	1	Чердачное помещение
7	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	0,025
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,025**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Строителей 13

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, оптический, 4 волокна G652D, Alpha Mile Микро ADSS	130	Чердачное помещение
2	Коммутатор, 16 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта, D-Link DES-3200-18	1	Чердачное помещение
3	Кабель, UTP4, 5 category *	10	Чердачное помещение
4	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
5	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, ПК-3Б	1	Чердачное помещение
6	Кросс, оптический, ШКО-НМк-8(SC)	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 16 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта, D-Link DES-3200-18	0,0132
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0132**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.
4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.
5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Победы 22

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 540*420*320 (В*Ш*Г), 12U	1	Чердачное помещение
2	Кабель, UTP 8, 5e category*	3	Чердачное помещение
3	ИБП, IPPON SmartWinner 1500	1	Чердачное помещение
4	Трансивер, двухволоконный, 10G, 1556.55nm, DWDM, 80км, FIBO FT-S10-D2680LD	1	Чердачное помещение
5	Трансивер, двухволоконный, 10G, 1536.61nm, DWDM, 80км, FIBO FT-S10-D5180LD	1	Чердачное помещение
6	Усилитель, оптический, DWDM EDFA, 17dBm, с компенсатором дисперсии 30км	1	Чердачное помещение
7	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 10/100/1000Base-T, D-Link DES-1210-52	1	Чердачное помещение
8	Трансивер 100G, QSFP28, PAM4 DWDM, 103.125GBPS	1	Чердачное помещение
9	Трансивер, SFP GEPON, 20км, Tx/Rx:1490/1310nm, C+	1	Чердачное помещение
10	Трансивер, одноволоконный, 10Г, LC Tx1330/RX1270, 20km	2	Чердачное помещение
11	Мультиплексор, DWDM, 16-кан, LC/UPC, COM LC/UPC, FIBO FT-MDT161-2237S-LL	1	Чердачное помещение
12	Трансивер, SFP GEPON, 20км, Tx/Rx:1490/1310nm, 38dB, C+, FIBO FT-PX20++	16	Чердачное помещение
13	Трансивер, одноволоконный, 10Г, LC Tx1270/RX1330, 20km	4	Чердачное помещение
14	Кросс, оптический, 19", 1U, 32 порта, на SC-розетки, DUPLEX	1	Чердачное помещение
15	Трансивер, SFP GPON, 20км, Tx/Rx:1490/1310nm, 31dBm, 7-10dBm, FIBO FT-GP-C+++	26	Чердачное помещение
16	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	2	Чердачное помещение
17	Кабель, ОКСНМ-10-01--0,22-16-(6,0)	1 820	Чердачное помещение
18	Трансивер, двухволоконный, 10G, 1558.98nm, DWDM, 80км, FIBO FT-S10-D2380LD	1	Чердачное помещение
19	Кросс, оптический, 19", 3U, 96 портов, на SC-розетки	1	Чердачное помещение
20	Трансивер, SFP xPON 2.5 GE, Class C++ Ligent	9	Чердачное помещение
21	Кабель, оптический, дроп-кабель, ОКДК-2Д-8-G.657.A1-1кН	200	Чердачное помещение
22	Кабель, оптический, ОКГ-16(G.652.D)-Т/П 1кН	631	Чердачное помещение
23	Трансивер, SFP GEPON, 20км, Tx/Rx:1490/1310nm, 39dB, C+, FIBO FT-PX20+++	2	Чердачное помещение
24	Трансивер, модуль SFP-Ethernet, RJ45, до 100м, MT-SFP-100/GUTP-S1-C	2	Чердачное помещение
25	Трансивер, одноволоконный, Tx=1310 nm, 3КМ	25	Чердачное помещение

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
26	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 700*625*525 (В*Ш*Г), 14U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение
27	Трансивер, одноволоконный, LC Tx=1310 nm, 10km	1	Чердачное помещение
28	Кабель, UTP4, 5 category *	1	Чердачное помещение
29	Трансивер, двухволоконный, 10G, 1549.32nm, DWDM, 80км, FIBO FT-S10-D3580LD	1	Чердачное помещение
30	Трансивер, двухволоконный, 10G, 1554.13nm, DWDM, 80км, FIBO FT-S10-D2980LD	1	Чердачное помещение
31	Мультиплексор, DWDM, 6CH+4CH	1	Чердачное помещение
32	Трансивер, одноволоконный, 10Г, LC Tx1270/RX1330, 40km	2	Чердачное помещение


2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 10/100/1000Base-T, D-Link DES-1210-52	0,0245
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0245**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»  **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Победы 22/1

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, оптический, 12 волокон G652D, Alpha Mile Микро ADSS	120	Чердачное помещение
2	Кабель, UTP4, 5 category *	191	Чердачное помещение
3	Коммутатор, Beward KKM-100S2	3	Чердачное помещение
4	Кабель, UTP 8, 5e category*	19	Чердачное помещение
5	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	1	Чердачное помещение
6	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, ПК-3Б	1	Чердачное помещение
7	Кросс, оптический, ШКО-НМк-8(SC)	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, Beward KKM-100S2	0,0012
2	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	0,025
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0262**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Победы 22/3

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
2	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	1	Чердачное помещение
3	Кабель, UTP4, 5 category *	297	Чердачное помещение
4	Коммутатор, Beward KKM-100S2	4	Чердачное помещение
5	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, ПК-3Б	1	Чердачное помещение
6	Кабель, оптический, 2 волокна G652D, Alpha Mile Микро ADSS	140	Чердачное помещение
7	Кросс, оптический, ШКО-НМк-8(SC)	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	0,021
2	Коммутатор, Beward KKM-100S2	0,0012
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0222**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Победы 22/2

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	1	Чердачное помещение
2	Кабель, UTP4, 5 category LUX	672	Чердачное помещение
3	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
4	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, ПК-3Б	1	Чердачное помещение
5	Кабель, оптический, 8 волокон G652D, Alpha Mile Микро ADSS	150	Чердачное помещение
6	Кабель, UTP4, 5 category *	609	Чердачное помещение
7	Кросс, оптический, ШКО-НМк-4FSC	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	0,021
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,021**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Победы 22/4

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
2	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 530*530*250, с дин-рейками 19", ПК-3Б	1	Чердачное помещение
3	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	1	Чердачное помещение
4	Кабель, оптический, 8 волокон G652D, Alpha Mile Микро ADSS	106	Чердачное помещение
5	Кросс, оптический, 19", 24 порта в сборе с планками и клипсами	1	Чердачное помещение
6	Кабель, UTP4, 5 category *	68	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP 100/1000, D-Link DES-3200-28	0,021
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,021**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 104

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 100м, магистральная, на кабеле 604-06-01 , 0,8кН	1	Чердачное помещение
2	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 500*650*500 (В*Ш*Г), 10U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение
3	Кабель, оптический, ОКГ-2(G.652.D)-Т/П 1 кН	312	Чердачное помещение
5	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	1	Чердачное помещение
6	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 110м, на кабеле ОКГС-1 3кн	1	Чердачное помещение
7	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 90м, магистральная, на кабеле 604-06-01 , 0,8кН	1	Чердачное помещение
8	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	1	Чердачное помещение
9	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
10	Кабель, UTP 8, 5e category*	2 265	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:


№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
2	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	0,025
2	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,028**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**



ООО УК "МЕГАПОЛИС"

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 44

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, оптический, ОКГ-2(G.652.D)-Т/П 1 кН	200	Чердачное помещение
2	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
3	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	1	Чердачное помещение
4	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 620*500*500	1	Чердачное помещение
5	Абонентский терминал, 1 port GPON/EPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data xPON FREEDOM-ONU-XPON-1G-APC	1	Чердачное помещение
6	Кабель, UTP 8, 5e category*	496	Чердачное помещение
7	Кабель, оптический, 1 волокно, FRP 1.8 мм, Alpha Mile 604-06-01, 0,8кН	137	Чердачное помещение
8	Кросс, оптический, 19", 1U, 32 порта, на SC-розетки	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	0,0334
2	Абонентский терминал, 1 port GPON/EPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data xPON FREEDOM-ONU-XPON-1G-APC	0,003
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0364**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 46

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, UTP 25PR	254	Чердачное помещение
2	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
3	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 500*650*500 (В*Ш*Г), 10U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение
4	Кабель, оптический, ОКГ-2(G.652.D)-Т/П 1 kH, 164м	1	Чердачное помещение
5	Кросс, оптический, 19", 1U, 16 портов, на SC-розетки	1	Чердачное помещение
6	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028 Б/У	1	Чердачное помещение


2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028 Б/У	0,025
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,025**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом»  **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 46/2

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 450*620*400 (В*Ш*Г), 8U, распашной, Е-2	1	Чердачное помещение
2	Кабель, оптический, ОКГ-8(G.652.D)-Т/П 1 kH	200	Чердачное помещение
3	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	1	Чердачное помещение
4	Кросс, оптический, 19", 24 порта в сборе с планками и клипсами	1	Чердачное помещение
5	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	0,025
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,025**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 46/1

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
2	Кросс, оптический, 19", 24 порта в сборе с планками и клипсами	1	Чердачное помещение
3	Кабель, оптический, ОКГ-4(G.652.D)-Т/П 1 kH	120	Чердачное помещение
4	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	1	Чердачное помещение
5	Кабель, UTP 8, 5e category*	25	Чердачное помещение
6	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 450*620*400 (В*Ш*Г), 8U, распашной, Е-2	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	0,025
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,025**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 40/2

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3KM	1	Чердачное помещение
2	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 230м, магистральная, на кабеле 604-06-01 , 0,8кН	1	Чердачное помещение
3	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	1	Чердачное помещение
4	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 500*650*500 (В*Ш*Г), 10U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение
5	Кабель, UTP 8, 5e category*	438	Чердачное помещение
6	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	1	Чердачное помещение
7	Кабель, оптический, ОКГ-4(G.652.D)-Т/П 1 кН	153	Чердачное помещение
8	Кабель, UTP 25PR	140	Чердачное помещение
9	Кросс, оптический, 19", 24 порта в сборе с планками и клипсами	1	Чердачное помещение
10	Кабель, оконцованный, SC/UPC, 1 волокно, ОКСНЦ2п	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта 1000BASE-T, D-Link DES-3028	0,025
2	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,028**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 44/1

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, оптический, 1 волокно, FRP 1.8 мм, Alpha Mile 604-06-01, 0,8кН	136	Чердачное помещение
2	Кабель, неоконцованный, 1 волокно, ОКСНЦ2п	1	Чердачное помещение
3	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	1	Чердачное помещение
4	Кабель, UTP 8, 5e category*	493	Чердачное помещение
5	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	1	Чердачное помещение
6	Трансивер, одноволоконный, Tx=1550 nm, 3КМ	1	Чердачное помещение
7	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 450*620*400 (В*Ш*Г), 8U, распашной, Е-2	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	0,0334
2	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0364**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский Пушкина 53

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабель, экранированный, жесткий, FTP4, CCA	40	Чердачное помещение
2	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 500*650*500 (В*Ш*Г), 10U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение
3	Муфта, тупиковая, оптического кабеля, МТОК-Л6/108-1КТ3645-К	1	Чердачное помещение
4	Абонентский терминал, 1 port GEPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data EPON ONT MINI FD111HZ	1	Чердачное помещение
5	Кабель, UTP 8, 5e category*	15	Чердачное помещение
6	Кабель, ОКПЦ16, 27м	1	Чердачное помещение
7	Коробка, распределительная, оптическая, настенная, FTTH-16	1	Чердачное помещение
8	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 4 комбо-порта, D-Link DES-3200-28	1	Чердачное помещение
9	Кросс, оптический, 19", 3U, 96 портов, на SC-розетки	1	Чердачное помещение
10	Кабель, ОКМС96, 89м	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GEPON, 1490/1310nm, 20km, SC, C-Data EPON ONT MINI FD111HZ	0,003
2	Коммутатор, 24 порт 10/100Base-TX + 4 комбо-порта, D-Link DES-3200-28	0,0208
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0238**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Афипский 50 лет Октября 44/2

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	1	Чердачное помещение
2	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 160м, магистральная, на кабеле 604-06-01 , 0,8кН	1	Чердачное помещение
3	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 500*650*500 (В*Ш*Г), 10U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение
4	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	1	Чердачное помещение
5	Кабель, UTP 8, 5e category*	1 035	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
2	Коммутатор, 48 порт 10/100Base-TX + 2 комбо-порта + 2 порта SFP, D-link DES-3200-52	0,0334
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0364**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично.Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников В.В.**

Опись существующих сетей связи ООО «Фридом» в многоквартирном доме по адресу:

Северский р-н Ильский Первомайская 119

18 марта 2025 г.

Наименование оператора связи: ООО «Фридом»

Юридический адрес: 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева 9
Контактные данные: 8-800-333-88-13

Описываемая сеть связи ООО «Фридом» размещена до вступления в силу Федерального закона от 06 апреля 2024 г. N 67-ФЗ. Настоящая опись составлена в соответствии с п. 30 Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.08.2024 №1055.

1. Состав сетей связи, в том числе перечень средств связи и линий связи, а также места монтажа сетей связи на объектах общего имущества:

№ п/п	Наименование технического средства	Кол-во	Место монтажа
1	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 40м, на кабеле ОКГС-1 3кн	1	Чердачное помещение
2	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 40м, белая, SM (G.657)	2	Чердачное помещение
3	Кабель, экранированный, жесткий, FTP4* 2015	134	Чердачное помещение
4	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	3	Чердачное помещение
5	Кабель, UTP 8, 5e category*	70	Чердачное помещение
6	Кабель, оптический, ОКГ-8(G.652.D)-Т/П 1 kH	412	Чердачное помещение
7	Кабельная сборка, SC/APC-SC/APC, 10м, белая, SM (G.657)	1	Чердачное помещение
8	Коробка, распределительная, оптическая, SNR-FTTH-FDB-24X	1	Чердачное помещение
9	Кабель, UTP4, 5 category *	85	Чердачное помещение
10	Коммутатор, 14 порт 10/100/1000Base-T + 2 комбо-порта, D-Link DGS-1216T	1	Чердачное помещение
11	Инвертор (преобразователь напряжения), Энергия Pro-500 12В	1	Чердачное помещение
12	Ящик, антивандальный, 19" под оборудование, 500*650*500 (В*Ш*Г), 10U, распашной, Е-29	1	Чердачное помещение

2. Перечень энергопринимающих устройств и их потребляемая мощность:

№ п/п	Энергопринимающее устройство	Потребляемая мощность, кВт*ч
1	Абонентский терминал, 1 port GPON, 1490/1310nm, 20km, SC/APC, C-Data xPON ONT 1GE FD511G-XA	0,003
2	Коммутатор, 14 порт 10/100/1000Base-T + 2 комбо-порта, D-Link DGS-1216T	0,0303
	Максимальная потребляемая мощность всех энергопринимающих устройств:	**0,0333**

3. Уровень напряжения – 220В. Потребление электроэнергии круглосуточно и круглогодично. Категория надежности электроснабжения – Третья.

4. Перечень точек присоединения: Подключение с этажного щита.

5. Информация о приборе учета: Прибор учета отсутствует.

Директор ООО «Фридом» **Колесников Б.В.**